



*living in motion*




Freizeit mit noch mehr Komfort  
Living in motion... Adria Reisemobile  
Technische Daten

# coral


AUF BASIS FIAT DUCATO




661/230/312




731/230/312



408/218/229-209



478/218/229-209



2x(218x78), 210x120-80, 210x140



210x140, 210x120-110, 210x140




- Serienausstattung
- nicht serienmäßig, nicht möglich
- o Option

|   | A 640 SK            |            |                      |            |      | A                   |            |
|---|---------------------|------------|----------------------|------------|------|---------------------|------------|
| Motor   | 130 JTD (2,3) 96 KW |            | 160 JTD (3,0) 115 KW |            |      | 130 JTD (2,3) 96 KW |            |
| Chassis   | 35L                 | 35H        | 35L                  | 35H        | 40H  | 35L                 | 35H        |
| <b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>                     |                     |            |                      |            |      |                     |            |
| Leergewicht** (kg)                                  | 2995                | 3035       | 3045                 | 3085       | 3085 | 3080                | 3120       |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)                | 3500                | 3500       | 3500                 | 3500       | 4000 | 3500                | 3500       |
| Maximale Zuladung (kg)                              | 505                 | 465        | 455                  | 415        | 915  | 420                 | 380        |
| Anhängelast (kg)                                    | 2000                |            |                      |            |      |                     |            |
| Bereifung   | 215/70 R15          | 225/75 R16 | 215/70 R15           | 225/75 R16 |      | 215/70 R15          | 225/75 R16 |
| Radstand (mm)                                       | 3800                |            |                      |            |      |                     |            |
| Gesamtlänge/Innenlänge (cm)                         | 661/408             |            |                      |            |      |                     |            |
| Gesamtbreite/Innenbreite (cm)                       | 230/218             |            |                      |            |      |                     |            |
| Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)                           | 312/229-209         |            |                      |            |      |                     |            |
| <b>AUFBAU</b>                                       |                     |            |                      |            |      |                     |            |
| GfK-Außenhaut                                       | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Dachreling mit Leiter                               | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Kurbelstützen Heck                                  | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Elektrische Einstiegstufe                           | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Eingangstür mit Fenster zum Öffnen und Kombirollo   | Kit                 |            |                      |            |      |                     |            |
| Fenster Seitz S4, zum Öffnen                        | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Frontscheibenrollo                                  | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Panorama - Dachhaube MIDI HEKI                      | 1x                  |            |                      |            |      |                     |            |
| Dachhaube MINI HEKI                                 | 3x                  |            |                      |            |      |                     |            |
| Dachhaube 400mmx400mm                               | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Garage/Außenstauraum, Anzahl der Stauraumtüren (cm) | 1x                  |            |                      |            |      |                     |            |
| Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)                     | 31/31/41            |            |                      |            |      |                     |            |
| <b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>                       |                     |            |                      |            |      |                     |            |
| Fiat-Komfortsitze dreh- und höhenverstellbar        | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign             | Kit                 |            |                      |            |      |                     |            |
| Eingetragene Sitzplätze                             | 5                   | 5          | 5                    | 4          | 5    | 4                   | 4          |
| 2-Punkt-Sicherheitsgurte                            | -                   |            |                      |            |      |                     |            |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte                            | 4                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung              | -                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Anzahl Schlafplätze                                 | 6                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Federkernmatratze in FestBett (nicht in EtagenBett) | -                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Polsterstärke 120mm                                 | •                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Bettmaße Alkoven (cm)                               | 210x140             |            |                      |            |      |                     |            |
| Bettmaße Sitzgruppe vorne links (cm)                | 210x120-80          |            |                      |            |      |                     |            |
| Bettmaße hinten (cm)                                | -                   |            |                      |            |      |                     |            |
| Bettmaße Stockbett 2x (cm)                          | 2x(218x78)          |            |                      |            |      |                     |            |



- Küche
- Sitzgruppe
- Bett
- Boden
- Tisch
- Schrank
- Toilettenraum
- G Garage




718/230/312





731/230/312




464/218/229-209



478/218/229-209



2x(218x108), 210x120-110, 210x140



2x(218x88), 190x138, 136x60, 210x140



210x140

| 660 SP               |            |      |                     | A 680 SK   |                      |            |      |                             | A 690 DK   |                             |            |      |  |
|----------------------|------------|------|---------------------|------------|----------------------|------------|------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------|--|
| 160 JTD (3,0) 115 KW |            |      | 130 JTD (2,3) 96 KW |            | 160 JTD (3,0) 115 KW |            |      | 130 JTD (2,3) 96 KW         |            | 160 JTD (3,0) 115 KW        |            |      |  |
| 35L                  | 35H        | 40 H | 35L                 | 35H        | 35L                  | 35H        | 40 H | 35L                         | 35H        | 35L                         | 35H        | 40 H |  |
| 3130                 | 3170       | 3170 | 3040                | 3080       | 3090                 | 3130       | 3130 | 3100                        | 3140       | 3150                        | 3190       | 3190 |  |
| 3500                 | 3500       | 4000 | 3500                | 3500       | 3500                 | 3500       | 4000 | 3500                        | 3500       | 3500                        | 3500       | 4000 |  |
| 370                  | 330        | 830  | 460                 | 420        | 410                  | 370        | 870  | 400                         | 360        | 350                         | 310        | 810  |  |
| 2000                 |            |      |                     |            | 2000                 |            |      | 2000                        |            |                             |            |      |  |
| 215/70 R15           | 225/75 R16 |      | 215/70 R15          | 225/75 R16 | 215/70 R15           | 225/75 R16 |      | 215/70 R15                  | 225/75 R16 | 215/70 R15                  | 225/75 R16 |      |  |
| 4035                 |            |      |                     |            | 4035                 |            |      |                             |            | 4035                        |            |      |  |
| 731/478              |            |      |                     |            | 718/464              |            |      |                             |            | 731/478                     |            |      |  |
| 230/218              |            |      |                     |            | 230/218              |            |      |                             |            | 230/218                     |            |      |  |
| 312/229-209          |            |      |                     |            | 312/229-209          |            |      |                             |            | 312/229-209                 |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| Kit                  |            |      | Kit                 |            | Kit                  |            |      | Kit                         |            | Kit                         |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| 2x                   |            |      | 1x                  |            | 1x                   |            |      | 1x                          |            | 1x                          |            |      |  |
| 2x                   |            |      | 3x                  |            | 3x                   |            |      | 3x                          |            | 3x                          |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| 2x, 90 x 120         |            |      | 2x, 80 x 120        |            | 2x, 80 x 120         |            |      | 1x, 55 x 65 und 1x 55 x 120 |            | 1x, 55 x 65 und 1x 55 x 120 |            |      |  |
| 31/31/41             |            |      | 31/31/41            |            | 31/31/41             |            |      | 31/31/41                    |            | 31/31/41                    |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | -                           |            | -                           |            |      |  |
| Kit                  |            |      | Kit                 |            | Kit                  |            |      | Kit                         |            | Kit                         |            |      |  |
| 4                    | 4          | 5    | 4                   | 4          | 4                    | 4          | 5    | 4                           | 4          | 4                           | 3          | 6    |  |
| -                    |            |      | -                   |            | -                    |            |      | 2                           |            | 2                           |            |      |  |
| 4                    |            |      | 4                   |            | 4                    |            |      | 4                           |            | 4                           |            |      |  |
| -                    |            |      | -                   |            | -                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| 6                    |            |      | 6                   |            | 6                    |            |      | 6+1                         |            | 6+1                         |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | -                           |            | -                           |            |      |  |
| •                    |            |      | •                   |            | •                    |            |      | •                           |            | •                           |            |      |  |
| 210x140              |            |      | 210x140             |            | 210x140              |            |      | 210x140                     |            | 210x140                     |            |      |  |
| 210x120-110          |            |      | 210x120-110         |            | 210x120-110          |            |      | 200x 130, 136 x 65          |            | 200x 130, 136 x 65          |            |      |  |
| 210x140              |            |      | -                   |            | -                    |            |      | -                           |            | -                           |            |      |  |
| -                    |            |      | 210 x 110           |            | 210 x 110            |            |      | 210 x 88                    |            | 210 x 88                    |            |      |  |

## AUSSTATTUNGSKIT "Komfort DeLuxe"

Paketgewicht = 39 kg

- Eingangstür mit Fenster zum Öffnen ... 1.537,-
- Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign ... 409,-
- Zusatzheizung Wohnraum ... 511,-
- Stauraumbeheizung ... 52,-
- Abwassertank beheizbar ... 133,-
- Gasbackofen ... 409,-
- Dunstabzug ... 102,-
- Rückfahrtsensor ... 512,-
- Rückfahrkamera (Vorinstallationen) ... 72,-
- Solarzelle (Vorinstallationen) ... 72,-
- Satellitenantenne (Vorinstallationen) ... 72,-


Listenpreis: ... 3.881,-

Verkaufspreis: 999,-


Ihre Ersparnis: 2.882,-




661/230/312




408/218/229-209




2x(218x78), 210x120-80, 210x140



731/230/312



478/218/229-209



210x140, 210x120-110,



## ► SERIENAUSSTATTUNG

### FAHRGESTELL

- ABS, Fahrerairbag
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel
- Radiovorbereitung mit Antenne in Spiegel
- Drehzahlmesser
- Servolenkung
- Starter-Batterie 100Ah
- Diesel-Tankinhalt 90l
- Aluminium Rahmenverlängerung
- Federverstärkung

### ELEKTRIK- UND GAS AUSSTATTUNG

- Übersichts-Kontrol-Panel
- Zusatz-Gelbatterie 85Ah (K=20h)
- Vorzeltleuchte
- Deckenleuchte
- Spotleuchten
- Beleuchtung Kleiderschrank
- Beleuchtung Außenstauraum
- TV- Platz/ Antennensteckdose + Stromversorgung
- Lautsprecherkabel Wohnraum
- Satellitenantenne (Vorinstallationen)
- Rückfahrkamera (Vorinstallationen)
- Klimaanlage im Wohnraum (Vorinstallationen)
- Gasflaschenkasten für 2 Stk. 11kg Gasflaschen
- Edelstahl-Kocher 3-flammig mit elektrischer Zündung und Glasabdeckung
- Kocher 4-flammig mit elektrischer Zündung, Grill, Backofen, Spinflo
- Gasbackofen
- Dunstabzug
- Edelstahl-Spüle mit Glasabdeckung
- Kühlschrank mit elektrischer Zündung RM 7655 AES (Bruttoinhalt 142l)
- Gas-Heizung Truma C6002 mit 12l-Boiler
- Truma Secu- Motion
- Zusatzheizung Wohnraum
- Solarzelle (Vorinstallationen)
- Rückfahrtsensor
- Alkoven beheizbar
- Außenstauraum beheizbar

### SANITÄRAUSSTATTUNG

- Frischwassertank 90l
- Abwassertank 85l
- 12V Abwassertankheizung
- Kassettentoilette drehbar, elektrische Spülung
- Duschwanne
- Duscharmatur separat
- Duschkabine separat
- Duschkabinen-Falлтür

## A 640 SK

## A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•







•

•

•

•

•



210x140

2x(218x108), 210x120-110, 210x140

2x(218x88), 190x138, 136x60, 210x140



**660 SP**

**A 680 SK**

**A 690 DK**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 0

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 0

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 0

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- 
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- Kit
- 
- Kit

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- 
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- Kit
- 
- Kit

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- 
- 
- 
- Kit
- 
- Kit
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Kit

- 
- 
- Kit
- 
- 
- 
- 


- 
- 
- Kit
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- Kit
- 
- 
- 
-

# coral

AUF BASIS FIAT DUCATO

- Küche
- Tisch
- Sitzgruppe
- Schrank
- Bett
- Toilettenraum
- Boden
- G Garage



- Serienausstattung
- nicht serienmäßig, nicht möglich
- o Option

|   | S 640 SP            |                      |                     |                      | S 650 SP            |                      |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | 130 JTD (2,3) 96 KW | 160 JTD (3,0) 115 KW | 130 JTD (2,3) 96 KW | 160 JTD (3,0) 115 KW | 130 JTD (2,3) 96 KW | 160 JTD (3,0) 115 KW | 130 JTD (2,3) 96 KW | 160 JTD (3,0) 115 KW |
| Motor   | 35 L                | 35 H                 | 35 L                | 35 H                 | 35 L                | 35 H                 | 35 L                | 35 H                 |
| Chassis   | 35 L                | 35 H                 | 35 L                | 35 H                 | 35 L                | 35 H                 | 35 L                | 35 H                 |
| <b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| Leergewicht** (kg)                                  | 3021                | 3061                 | 3071                | 3111                 | 2951                | 2991                 | 3001                | 3041                 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)                | 3500                | 3500                 | 3500                | 3500                 | 3500                | 3500                 | 3500                | 3500                 |
| Maximale Zuladung (kg)                              | 479                 | 439                  | 429                 | 389                  | 549                 | 509                  | 499                 | 459                  |
| Anhängelast (kg)                                    | 2000                |                      |                     |                      | 2000                |                      |                     |                      |
| Bereifung   | 215/70 R15          | 225/75 R16           | 215/70 R15          | 225/75 R16           | 215/70 R15          | 225/75 R16           | 215/70 R15          | 225/75 R16           |
| Radstand (mm)                                       | 3800                |                      |                     |                      | 3800                |                      |                     |                      |
| Gesamtlänge/Innenlänge (cm)                         | 662/411             |                      |                     |                      | 692/441             |                      |                     |                      |
| Gesamtbreite/Innenbreite (cm)                       | 230/218             |                      |                     |                      | 230/218             |                      |                     |                      |
| Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)                           | 278/198             |                      |                     |                      | 278/198             |                      |                     |                      |
| <b>AUFBAU</b>                                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| GFK-Außenhaut                                       | •                   |                      |                     |                      | •                   |                      |                     |                      |
| Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)                     | 31 / 31 / 41        |                      |                     |                      | 31 / 31 / 41        |                      |                     |                      |
| Kurbelstützen Heck                                  | •                   |                      |                     |                      | •                   |                      |                     |                      |
| Eingangstür mit Fenster z.o. mit Kombirollo         | Kit                 |                      |                     |                      | Kit                 |                      |                     |                      |
| Fenster Seit S4, zum Öffnen                         | •                   |                      |                     |                      | •                   |                      |                     |                      |
| Frontscheibenrollo                                  | •                   |                      |                     |                      | •                   |                      |                     |                      |
| Dachhaube MINI HEKI                                 | 1x                  |                      |                     |                      | 2x                  |                      |                     |                      |
| Dachhaube MIDI HEKI                                 | 1x                  |                      |                     |                      | 1x                  |                      |                     |                      |
| Dachhaube 400mmx400mm                               | 1x                  |                      |                     |                      | 1x                  |                      |                     |                      |
| Garage/Aussenstauraum, Anzahl Türen (cm)            | 1x                  |                      |                     |                      | 1x, 73X 76          |                      |                     |                      |
| <b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| Fiat-Komfortsitze dreh- und Höhenverstellbar        | x                   |                      |                     |                      | •                   |                      |                     |                      |
| Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign             | Kit                 |                      |                     |                      | Kit                 |                      |                     |                      |
| Eingetragene Sitzplätze                             | 4                   |                      |                     |                      | 5                   |                      |                     |                      |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte                            | 4                   |                      |                     |                      | 4                   |                      |                     |                      |
| Anzahl Schlafplätze                                 | 2+1                 |                      |                     |                      | 4                   |                      |                     |                      |
| Hubbett in der Kabine                               | —                   |                      |                     |                      | —                   |                      |                     |                      |
| Polsterstärke 120mm                                 | •                   |                      |                     |                      | •                   |                      |                     |                      |
| Federkernmatratze in FestBett (nicht in EtagenBett) | •                   |                      |                     |                      | •                   |                      |                     |                      |
| Bettmaße Sitzgruppe vorne links (cm)                | 180x100–50          |                      |                     |                      | 210x120–110         |                      |                     |                      |
| Bettmaße hinten (cm)                                | 198x132             |                      |                     |                      | 198x132             |                      |                     |                      |




724/230/278



728/230/278




728/230/278




473/218/198



477/218/198



477/218/198



2x(200x85), + 190x58, 210x60



220x145, 210x120-110



220x145, 210x120-110, 184x120



### S 660 SL

### S 680 SP

### S 680 SPL

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 130 JTD (2,3) 96 KW | 160 JTD (3,0) 115 KW |
| 35 L                | 35 L                 |
| 35 H                | 35 H                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 130 JTD (2,3) 96 KW | 160 JTD (3,0) 115 KW |
| 35 L                | 35 L                 |
| 35 H                | 35 H                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 130 JTD (2,3) 96 KW | 160 JTD (3,0) 115 KW |
| 35 L                | 35 L                 |
| 35 H                | 35 H                 |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2960 | 3000 | 3010 | 3050 |
| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 540  | 500  | 490  | 450  |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2990 | 3030 | 3040 | 3080 |
| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 510  | 470  | 460  | 420  |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 3020 | 3060 | 3070 | 3110 |
| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 480  | 440  | 430  | 390  |

2000

2000

2000

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 215/70 R15 | 225/75 R16 | 215/70 R15 | 225/75 R16 |
|            | 4035       |            | 4035       |
|            | 724/473    |            | 728/477    |
|            | 230/218    |            | 230/218    |
|            | 278/198    |            | 278/198    |

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 215/70 R15 | 225/75 R16 | 215/70 R15 | 225/75 R16 |
|            | 4035       |            | 4035       |
|            | 728/477    |            | 728/477    |
|            | 230/218    |            | 230/218    |
|            | 278/198    |            | 278/198    |

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 215/70 R15 | 225/75 R16 | 215/70 R15 | 225/75 R16 |
|            | 4035       |            | 4035       |
|            | 728/477    |            | 728/477    |
|            | 230/218    |            | 230/218    |
|            | 278/198    |            | 278/198    |

•  
31 / 31 / 41

•  
31 / 31 / 41

•  
31 / 31 / 41

•  
Kit

•  
Kit B

•  
Kit

•

•

•

•  
1x

•  
1x

•  
1x

•  
2x

•  
2x

•  
2x

•  
1x

•  
1x

•  
1x

1x 73 x 106 und 1 x 59 x 106

2x, 80 x 106

2x 80 x 106

•

•

•

•  
Kit

•  
Kit

•  
Kit

•  
5

•  
5

5

5

5

4

•  
4

•  
2

•  
4

•  
3+1

•  
4

•  
6

•  
-

•  
-

•  
184x120

•

•

•

210x60

210x120-110

210x120-110

2x(200x80), + 190x58

220x145

220x145



## AUSSTATTUNGSKIT "Komfort DeLuxe"

Paketgewicht = 39 kg

- Eingangstür mit Fenster zum Öffnen ... 1537,-
  - Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign ... 409,-
  - Zusatzheizung Wohnraum ... 511,-
  - Stauraumbeheizung ... 52,-
  - Abwassertank beheizbar ... 133,-
  - Gasbackofen ... 409,-
  - Dunstabzug ... 102,-
  - Rückfahrtsensor ... 512,-
  - Rückfahrkamera (Vorinstallationen) ... 72,-
  - Solarzelle (Vorinstallationen) ... 72,-
  - Satellitenantenne (Vorinstallationen) ... 72,-
- Listenpreis: ... 3881,-

Verkaufspreis: 999,-

Ihre Ersparnis: 2.882,-



## ▶ SERIENAUSSTATTUNG

### FAHRGESTELL

- ABS, Fahrerairbag
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel
- Radiovorbereitung mit Antenne in Spiegel
- Drehzahlmesser
- Servolenkung
- Starter-Batterie 100Ah
- Diesel-Tankinhalt 90l
- Aluminium - Federverstärkung
- Federverstärkung

### S 640 SP

### S 650 SP

### ELEKTRIK- UND GASAUSSTATTUNG

- Übersichts-Kontrol-Paneel
- Zusatz-Gelbatterie 85Ah (K=20h)
- Vorzeltleuchte
- Deckenleuchte
- Spotleuchten
- Beleuchtung Kleiderschrank
- Beleuchtung Außenstauraum
- TV- Platz/ Antennensteckdose + Stromversorgung
- Lautsprecherkabel Wohnraum
- Zusatzheizung Wohnraum
- Solarzelle (Vorinstallationen)
- Rückfahrtsensor
- Satellitenantenne (Vorinstallationen)
- Rückfahrkamera (Vorinstallationen)
- Klimaanlage im Wohnraum (Vorinstallationen)
- Gasflaschenkasten für 2 Stk. 11kg Gasflaschen
- Edelstahl-Kocher 3-flammig mit elektr. Zündung und Glasabdeckung
- Dunstabzug
- Gasbackofen
- Kühlschrank mit elektr. Zündung RM 7655 AES (Bruttoinhalt 142l)
- Kühlschrank mit elektrischer Zündung (Bruttoinhalt 104l)
- Edelstahl-Spüle mit Glasabdeckung
- Gas- Heizung Truma C 6002 mit 12 l Boiler
- Truma Secu- Motion
- Außenstauraum beheizbar

### SANITÄRAUSSTATTUNG

- Frischwassertank (110l)
- Abwassertank (85l)
- Abwassertankheizung 12V
- Kassettoilette drehbar, elektrische Spülung
- Duschwanne
- Duscharmatur separat
- Duschkabine separat
- Duschkabinen-Falttür






# coral sport

AUF BASIS FIAT DUCATO


- Küche
- Tisch
- Sitzgruppe
- Schrank
- Bett
- Toilettenraum
- Boden
- G Garage




655/230/311



716/230/311



409/218/229-209



470/218/229-209



2x(218x78), 186x138, 210x140



210x145-126, 190x138, 210x140



- Serienausstattung
- nicht serienmäßig, nicht möglich

|   | A 576 DK*       |      |                     | A 660 DP            |            |                      |            |
|---|-----------------|------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|
| Motor   | 100JTD(2,2)74kW |      | 130 JTD (2,3) 96 KW | 130 JTD (2,3) 96 KW |            | 160 JTD (3,0) 115 KW |            |
| Chassis                                       | 35 L            |      | 35 L                | 35 L                | 35 H       | 35 L                 | 35 H       |
| <b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>               |                 |      |                     |                     |            |                      |            |
| Leergewicht** (kg)                            | 3007            | 3060 | 3100                | 2990                | 3030       | 3040                 | 3080       |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)          | 3500            | 3500 | 3500                | 3500                | 3500       | 3500                 | 3500       |
| Maximale Zuladung (kg)                        | 493             | 440  | 400                 | 510                 | 470        | 460                  | 420        |
| Anhängelast (kg)                              | 2000            |      |                     | 2000                |            |                      |            |
| Bereifung                                     | 215/70 R15      |      | 225/75 R16          | 215/70 R15          | 225/75 R16 | 215/70 R15           | 225/75 R16 |
| Radstand (mm)                                 | 3800            |      |                     | 4035                |            |                      |            |
| Gesamtlänge/Innenlänge (cm)                   | 655/409         |      |                     | 716/470             |            |                      |            |
| Gesamtbreite/Innenbreite (cm)                 | 230/218         |      |                     | 230/218             |            |                      |            |
| Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)                     | 311/229-209     |      |                     | 311/229-209         |            |                      |            |
| <b>AUFBAU</b>                                 |                 |      |                     |                     |            |                      |            |
| GFK Aufbau                                    | •               |      |                     | •                   |            |                      |            |
| Dachreling mit Leiter                         | •               |      |                     | •                   |            |                      |            |
| Fenster zum Öffnen                            | •               |      |                     | •                   |            |                      |            |
| Dachhaube 400mmx400mm                         | •               |      |                     | •                   |            |                      |            |
| Garage/ Außenstauraum, Anzahl Türen           | 1x              |      |                     | 2 x 80 x 120        |            |                      |            |
| Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)               | 31 / 31 / 41    |      |                     | 31 / 31 / 41        |            |                      |            |
| <b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b>                 |                 |      |                     |                     |            |                      |            |
| Fiat-Komfortsitze dreh- und Höhenverstell-bar | —               |      |                     | —                   |            |                      |            |
| Eingetragene Sitzplätze                       | 5               | 5    | 5                   | 5                   | 5          | 5                    | 4          |
| 2-Punkt-Sicherheitsgurte                      | 2               |      |                     | 2                   |            |                      |            |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte                      | 4               |      |                     | 4                   |            |                      |            |
| Anzahl Schlafplätze                           | 6               |      |                     | 6                   |            |                      |            |
| Polsterstärke 120mm                           | •               |      |                     | •                   |            |                      |            |
| Bettmaße Alkoven (cm)                         | 210x140         |      |                     | 210x140             |            |                      |            |
| Bettmaße Sitzgruppe vorne links (cm)          | 186x138         |      |                     | 195 x 130           |            |                      |            |
| Bettmaße hinten (cm)                          | 2x(218x78)      |      |                     | 210x145-126         |            |                      |            |




648/230/278




644/233/271




596/230/278




400/218/198




397/218/198




348/218/198



198x132, 190x138



210x145-135, 180x100-50



198x132, 180x100-50



### S 573 DS

### S 574 SP

### S 575 SP\*

| 100 JTD (2,2) 74 kW<br>33 L |              |      | 130 JTD (2,3) 96 kW<br>33 L    35 L |                           |      | 100 JTD (2,2) 74 kW<br>33 L |              |      | 130 JTD (2,3) 96 kW<br>33 L    35 L |              |      | 100 JTD (2,2) 74 kW<br>33 L |              |            | 130 JTD (2,3) 96 kW<br>33 L    35 L |              |      |
|-----------------------------|--------------|------|-------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|--------------|------|-------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------|
| 2700                        | 2750         | 2790 | 2740                                | 2790                      | 2790 | 2680                        | 2735         | 2735 | 3300                                | 3500         | 3500 | 3300                        | 3300         | 3500       | 3300                                | 3300         | 3500 |
| 600                         | 750          | 710  | 560                                 | 510                       | 710  | 620                         | 565          | 765  | 2000                                | 2000         | 2000 | 215/70 R15                  | 215/70 R15   | 215/70 R15 | 3800                                | 3450         | 3450 |
|                             | 648/400      |      |                                     | 644/397                   |      |                             | 596/348      |      |                                     | 230/218      |      |                             | 233/218      |            |                                     | 278/198      |      |
|                             | 278/198      |      |                                     | 271/198                   |      |                             | 278/198      |      |                                     |              |      |                             |              |            |                                     |              |      |
|                             | •            |      |                                     | •                         |      |                             | •            |      |                                     | —            |      |                             | •            |            |                                     | •            |      |
|                             | —            |      |                                     | —                         |      |                             | —            |      |                                     | •            |      |                             | •            |            |                                     | •            |      |
|                             | •            |      |                                     | •                         |      |                             | •            |      |                                     | •            |      |                             | •            |            |                                     | •            |      |
|                             | •            |      |                                     | •                         |      |                             | •            |      |                                     | •            |      |                             | •            |            |                                     | •            |      |
|                             | 1x           |      |                                     | 1x 55 x 65 + 1 x 97 x 107 |      |                             | 1x           |      |                                     | 31 / 31 / 41 |      |                             | 31 / 31 / 41 |            |                                     | 31 / 31 / 41 |      |
|                             | 31 / 31 / 41 |      |                                     | 31 / 31 / 41              |      |                             | 31 / 31 / 41 |      |                                     |              |      |                             |              |            |                                     |              |      |
| 6                           | —            |      | 4                                   | •                         |      | 6                           | •            |      |                                     | 6            |      |                             | 6            |            |                                     | 6            |      |
|                             | 6            |      |                                     | 4                         |      |                             | —            |      |                                     | 2            |      |                             | —            |            |                                     | 2            |      |
|                             | 2            |      |                                     | —                         |      |                             | —            |      |                                     | 4            |      |                             | —            |            |                                     | 4            |      |
|                             | 4            |      |                                     | 4                         |      |                             | 4            |      |                                     | 4            |      |                             | 4            |            |                                     | 4            |      |
|                             | 4            |      |                                     | 3                         |      |                             | 3            |      |                                     | 4            |      |                             | 3            |            |                                     | 4            |      |
|                             | •            |      |                                     | •                         |      |                             | •            |      |                                     | •            |      |                             | •            |            |                                     | •            |      |
|                             | —            |      |                                     | —                         |      |                             | —            |      |                                     | —            |      |                             | —            |            |                                     | —            |      |
|                             | 190x138      |      |                                     | 180x100-50                |      |                             | 180x100-50   |      |                                     | 190x132      |      |                             | 180x100-50   |            |                                     | 190x132      |      |
|                             | 198x132      |      |                                     | 210x140-135               |      |                             | 198x132      |      |                                     |              |      |                             |              |            |                                     |              |      |


# coral sport

AUF BASIS FIAT DUCATO


- Küche
- Tisch
- Sitzgruppe
- Schrank
- Bett
- Toilettenraum
- Boden
- G Garage



655/230/311




409/218/229-209




2x(218x78), 186x138, 210x140



716/230/311



470/218/229-209



210x145-126, 190x138, 210x140



## ▶ SERIENAUSSTATTUNG

### FAHRGESTELL

|  | A 576 DK* | A 660 DP |
|--|-----------|----------|
| ABS, Fahrerairbag                                | •         | •        |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung        | •         | •        |
| Elektrische Fensterheber                         | •         | •        |
| Elektrisch vertellbare, beheizte Außenspiegel    | •         | •        |
| Radiovorbereitung, Antenne in Spiegel integriert | •         | •        |
| Drehzahlmesser                                   | •         | •        |
| Servolenkung                                     | •         | •        |
| Starterbatterie 100Ah                            | •         | •        |
| Diesel-Tankinhalt 90l                            | •         | •        |
| Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung           | •         | •        |
| GfK-Aussenhaut                                   | •         | •        |
| Eingangstür                                      | •         | •        |
| Aussenstauraum                                   | •         | •        |

### ELEKTRIK- UND GASAUSSTATTUNG


|  |    |     |
|--|----|-----|
| Übersichts-Kontrol-Paneel                      | •  | •   |
| Energiezentrale mit Ladegerät                  | •  | •   |
| Zusatz-Gelbatterie 85Ah (K=20h)                | •  | •   |
| Vorzellleuchte                                 | •  | •   |
| Deckenleuchte                                  | •  | •   |
| Spotleuchten                                   | •  | •   |
| TV- Platz/ Antennensteckdose + Stromversorgung | •  | •   |
| Gasflaschenkasten für 2 Stk. 11kg Gasflaschen  | •  | •   |
| Edelstahl-Kocher 3flammig mit Glasabdeckung    | •  | •   |
| Kombination Kocher 3flammig + Spüle            | —  | —   |
| Spüle Inox rund                                | •  | •   |
| Kühlschrank (Bruttoinhalt)                     | 88 | 180 |
| Truma Secu- Motion                             | •  | •   |
| Gas-Heizung Truma C4002 mit 12l-Boiler         | •  | •   |
| Aussenstauraum beheizbar                       | •  | •   |

### SANITÄRAUSSTATTUNG


|  |    |    |
|--|----|----|
| Frischwassertank (Brutto in l)                 | 90 | 90 |
| Abwassertank (85l)                             | •  | •  |
| Kassettentoilette drehbar, elektrische Spülung | •  | •  |
| Duschwanne                                     | •  | •  |
| Duschkabine separat                            | •  | •  |
| Duscharmatur separat                           | •  | •  |



648/230/278




400/218/198



198x132, 190x138



644/233/271




397/218/198




210x145-135, 180x100-50



596/230/278



348/218/198



198x132, 180x100-50



S 573 DS

S 574 SP

S 575 SP\*

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
-

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
-

88

88

88

110

110

110

•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•


•  
•  
•  
•  
•

# izola

AUF BASIS RENAULT MASTER



720/230/310



477/218/224-209



200x83, 190x83, + 190x58, 210x125, 205x125



- Küche
- Sitzgruppe
- Bett
- Boden
- Tisch
- Schrank
- Toilettenraum
- G Garage

- Serienausstattung
- nicht serienmäßig, nicht möglich

|   | <b>A 697 SL</b>   |                               |
|---|-------------------|-------------------------------|
|   | 2,5 dCi 120 88 kW | 2,5 dCi 150 107 kW            |
| Motor   |                   |                               |
| <b>GEWICHTE UND ABMESSUNGEN</b>   |                   |                               |
| Leergewicht** (kg)  | 3128              | 3142                          |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)  | 3500              | 3500                          |
| Maximale Zuladung (kg)  | 372               | 358                           |
| Anhängelast (kg)  |                   | 2000                          |
| Bereifung   |                   | 225/65 R16C                   |
| Radstand (mm)   |                   | 4078                          |
| Gesamtlänge/Innenlänge (cm)   |                   | 720/477                       |
| Gesamtbreite/Innenbreite (cm)   |                   | 230/218                       |
| Gesamthöhe/Innenhöhe (cm)   |                   | 310/224–209                   |
| <b>AUFBAU</b>   |                   |                               |
| Aufbau aus GFK  |                   | •                             |
| Wandstärke Dach/Wand/Boden (mm)   |                   | 31 / 31 / 41                  |
| Doppelboden   |                   | •                             |
| Dachreling mit Leiter   |                   | •                             |
| Ersatzrad   |                   | •                             |
| Kurbelstützen Heck  |                   | •                             |
| Eingangstür mit Fenster z. Öffnen u. Kombirollio                                    |                   | Kit                           |
| Panorama-Dachhaube HEKI 3   |                   | —                             |
| Dachhaube MIDI HEKI   |                   | 1                             |
| Dachhaube MINI HEKI   |                   | 3                             |
| Dachhaube   |                   | 1                             |
| Garage/ Außenstauraum, Anzahl Türen   |                   | 2 x 80 x 117                  |
| Stauraum unterflur  |                   | •                             |
| <b>SITZ- UND SCHLAFPLÄTZE</b> Komfortsitze Fahrerhaus, drehbar und höhenverstellbar |                   |                               |
| Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign   |                   | Kit                           |
| Komfortsitze Fahrerhaus dreh- und höhenverstellbar                                  |                   | •                             |
| Eingetragene Sitzplätze   | 4                 | 4                             |
| 3 Punkt- Sicherheitsgurte   |                   | 4                             |
| Anzahl Schlafplätze   |                   | 5                             |
| Polsterstärke 120mm   |                   | •                             |
| Federkernmatratze in FestBett   |                   | •                             |
| Bettmaße Alkoven (cm)   |                   | 205 x 125                     |
| Bettmaße vorne (cm)   |                   | 210 x 125                     |
| Bettmaße hinten (cm)  |                   | 200 x 83, 190 x 83, +190 x 58 |



720/230/310




687/230/269




706/230/269



477/218/224-209



452/218/198-185



473/218/198-185



210x140, 210x125-107, 205x125



195x130-100, 211x125-118



211x134, 211x125-88



### A 697 SG

### S 687 SP

### S 687 SPG

2,5 dCi 120 88 kW

2,5 dCi 150 107 kW

2,5 dCi 120 88 kW

2,5 dCi 150 107 kW

2,5 dCi 120 88 kW

2,5 dCi 150 107 kW

3136  
3500  
364

3150  
3500  
350

3027  
3500  
483

3041  
3500  
459

3060  
3500  
440

3074  
3500  
426

2000  
225/65 R 16C  
4078  
720 / 477  
230 / 218  
310 / 224-209

2000  
225/65 R16C  
4078  
687 / 452  
230 / 218  
269 / 198-185

2000  
225/65 R16C  
4078  
706 / 473  
230 / 218  
269 / 198-185

•  
31 / 31 / 41

•  
31 / 31 / 41

•  
31 / 31 / 41

•  
•  
•  
•  
Kit  
—  
1  
3  
1  
2  
•

•  
—  
•  
•  
•  
Kit  
1  
—  
2  
1  
1  
—

•  
—  
•  
•  
•  
Kit  
1  
1  
1  
2  
—

Kit

Kit

Kit

4

4

5

5

5

5

•  
4  
6  
•  
•

•  
4  
6  
•  
•

•  
4  
6  
•  
•

205 x 125  
210 x 125-107  
210 x 140

—  
211 x 125-118  
195 x 130-100

—  
211 x 125-88  
211 x 134

## AUSSTATTUNGSKIT "Komfort DeLuxe"

Paketgewicht = 39 kg

- |   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| • Eingangstür mit Fenster zum Öffnen ...      | 1537,— | • Gasbackofen ...                           | 409,— |
| • Sitzbezüge Fahrerhaus im Wohnraumdesign ... | 409,—  | • Dunstabzug ...                            | 102,— |
| • Zusatzheizung Wohnraum ...                  | 511,—  | • Rückfahrtsensor ...                       | 512,— |
| • Stauraumbeheizung ...                       | 52,—   | • Rückfahrkamera (Vorinstallationen) ...    | 72,—  |
| • Abwassertank beheizbar ...                  | 133,—  | • Solarzelle (Vorinstallationen) ...        | 72,—  |
|   |        | • Satellitenantenne (Vorinstallationen) ... | 72,—  |

Listenpreis: ... 3881,—

Verkaufspreis: 999,—


Ihre Ersparnis: **2.882,—**



720/230/310



477/218/224-209



200x83, 190x83, + 190x58, 210x125, 205x125

## SERIENAUSSTATTUNG

### FAHRGESTELL

- ABS + EBV
- Fahrerairbag
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel
- Servolenkung
- Drehzahlmesser
- Klappbarer Handbremshebel
- Plissee-Verdunkelung Fahrerhaus
- Starter-Batterie 95Ah
- Diesel-Tankinhalt 100l
- Chassis Rahmenverlängerung
- GfK-Aussenhaut
- Fenster Seitz S4

### ELEKTRIK- UND GASAUSSTATTUNG

- |   |     |
|---|-----|
| Übersichts-Kontrol-Paneel                                   | •   |
| Zusatz-Gelbatterie K=20h (85Ah)                             | •   |
| Vorzeltleuchte  | •   |
| Spotleuchten  | •   |
| Beleuchtung Kleiderschrank                                  | •   |
| Beleuchtung Aussenstauraum                                  | •   |
| Platz für TV / Antennensteckdose, Stromversorgung           | •   |
| Gasflaschenkasten für 2 Stk. 11kg Gasflaschen               | •   |
| Gasgrill / Gasbackofen                                      | Kit |
| Kühlschrank mit elektrischer Zündung (Bruttoinhalt l)       | 104 |
| Edelstahl-Kocher 3-flammig mit Glasabdeckung, elek. Zündung | •   |
| Dunstabzug  | Kit |
| Edelstahl-Spüle, rund                                       | •   |
| Truma Secu- Motion  | •   |
| Gas-Heizung Truma C6002 mit 12l-Boiler                      | •   |
| Lautsprecher Wohnraum                                       | —   |
| Rückfahrkamera (Vorinstallationen)                          | Kit |
| Rückfahrtsensor   | Kit |
| Satelliteantenne (Vorinstallationen)                        | Kit |
| Solarzelle (Vorinstallationen)                              | Kit |
| Zusatzheizung Wohnraum                                      | Kit |
| Aussenstauraum beheizbar                                    | Kit |

### SANITÄRAUSSTATTUNG


- |   |     |
|---|-----|
| Kassettoilette drehbar, elektrische Spülung | •   |
| Duschwanne                                  | •   |
| Duscharmatur separat                        | •   |
| Duschkabine separat                         | •   |
| Duschkabinen-Faltpür                        | •   |
| 110l-Frischwassertank                       | •   |
| 95l-Abwassertank                            | •   |
| Abwassertankheizung 12V                     | —   |
| Abwasserventilheizung 12 V                  | Kit |

## A 697 SL





720/230/310



477/218/224-209



210x140, 210x125-107, 205x125



687/230/269




452/218/198-185



195x130-100, 211x125-118



706/230/269



473/218/198-185



211x134, 211x125-88

### A 697 SG

### S 687 SP

### S 687 SPG

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Kit
- 142
- 
- Kit
- 
- 
- 
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Kit

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Kit
- 142
- 
- Kit
- 
- 
- 2
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Kit
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Kit
- 142
- 
- Kit
- 
- 
- 2
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit
- Kit

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Kit
-

# vision

AUF BASIS RENAULT MASTER




- Küche
- Sitzgruppe
- Bett
- Boden
- Tisch
- Schrank
- Toilettenraum
- G Garage


- Serienausstattung
- nicht serienmäßig, nicht möglich
- o Option

|   | 1 677 SP          |                    | 1 707 SG          |                    |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Basisfahrzeug   | Renault Master    |                    | Renault Master    |                    |
| Motor   | 2,5 dCi 120 88 kW | 2,5 dCi 150 107 kW | 2,5 dCi 120 88 kW | 2,5 dCi 150 107 kW |
| Schaltgetriebe  | 6+R               |                    | 6+R               |                    |
| Bereifung   | 225/65 R 16C      |                    | 225/65 R 16C      |                    |
| <b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>                                     |                   |                    |                   |                    |
| Radstand (cm)   | 400               |                    | 400               |                    |
| Gesamtlänge (cm)/ Innenraumlänge (cm)                               | 688/505           |                    | 720/530           |                    |
| Gesamtbreite (cm)/Innenraumbreite (cm)                              | 230/218           |                    | 230/218           |                    |
| Gesamthöhe (mm)/Innenraumhöhe (mm)                                  | 299/204           |                    | 299/204           |                    |
| Leergewicht** normal / aufgelastet (kg)                             | 3137 / 3165       | 3151 / 3179        | 3225 / 3252       | 3239 / 3266        |
| Maximale Zuladung normal / aufgelastet (kg)                         | 363 / 685         | 349 / 671          | 275 / 598         | 261 / 584          |
| Technisch zulässige Gesamtmasse normal/ aufgelastet (kg)            | 3500 / 3850       | 3500 / 3850        | 3500 / 3850       | 3500 / 3850        |
| <b>SITZGRUPPE UND SCHLAFPLÄTZE</b>                                  |                   |                    |                   |                    |
| Komfortsitze Fahrerhaus mit int. 3-Punktgurten                      | •                 | •                  | •                 | •                  |
| Dinette 1300 mm mit 2 3-Punktgurten                                 | •                 | •                  | •                 | •                  |
| Sitzbank vorne längs (mm)   | 1250              | 1250               | 760               | 760                |
| Eingetragene Sitzplätze normal / aufgelastet                        | 4/4               | 4/4                | 3/4               | 3/4                |
| Schlafplätze  | 4                 |                    | 4                 |                    |
| Bettmaße - Heck (cm)*   | 200x130           |                    | 200x142           |                    |
| Bettmaße - Hubbett (cm)*  | 198x150           |                    | 198x150           |                    |
| <b>SERIENAUSSTATTUNG</b>  |                   |                    |                   |                    |
| AMC Tiefrahmen-Chassis  | •                 |                    | •                 |                    |
| Servolenkung  | •                 |                    | •                 |                    |
| Airbag-Fahrer   | •                 |                    | •                 |                    |
| ABS+EDB   | •                 |                    | •                 |                    |
| Elektrisches Fenster, links   | •                 |                    | •                 |                    |
| El. beheizte und el. verstellbare Spiegel                           | •                 |                    | •                 |                    |
| Komfortsitze Fahrerhaus, drehbar                                    | •                 |                    | •                 |                    |
| <b>FAHRZEUG</b>   |                   |                    |                   |                    |
| Adria - Doppelboden   | •                 |                    | •                 |                    |
| Ersatzrad (26 kg)   | •                 |                    | •                 |                    |
| Heckstützen   | •                 |                    | •                 |                    |
| Eingangstür mit Fenster zum Öffnen und Kombirollo                   | •                 |                    | •                 |                    |
| Kabinenfenster mit Verdunkelung                                     | •                 |                    | •                 |                    |
| Fahrerhaussitze im Wohnraumdesign                                   | •                 |                    | •                 |                    |
| <b>AUFBAU - WOHNRAUM</b>  |                   |                    |                   |                    |
| 1 Midi Heki, 4x Mini Heki   | •                 |                    | •                 |                    |
| 4x 3 Punkt-Sicherheitsgurte Wohnraum                                | •                 |                    | •                 |                    |
| Einstiegsstufe - elektrisch   | •                 |                    | •                 |                    |
| Truma Secu- Motion, Heizungsbetrieb während der Fahrt zugelassen    | •                 |                    | •                 |                    |
| Heizung Truma 6002  | •                 |                    | •                 |                    |
| Heckgarage mit Warmluftaustritt, Maße ca. 707= 2160x1440x890-1300cm | —                 |                    | •                 |                    |
| Heckgaragentür  | 2x                |                    | 1x (1200x905)     |                    |
| Hubbett mit Federkernmatratze und Latenrost                         | •                 |                    | •                 |                    |
| Einstiegsleiter für das Hubbett                                     | 1x                |                    | 2x                |                    |
| Federkernmatratze und Latenrost im Festbett mit el. Hubeinrichtung  | •                 |                    | •                 |                    |
| Fenster mit Verdunkelung und Mosquitonetz                           | •                 |                    | •                 |                    |

:: 1 677 SP



688/230/299




505/218/204




200x130, 198x150


:: 1 707 SG



720/230/299



530/218/204



200x142, 198x150

### ▶ KÜCHENBLOK

- 3-flammen Kocher und Spüle Edelstahl, mit Glasabdeckung
- Einhebelmischer
- Dunstabzugshaube
- Kühlschrank AES 150l mit Gefrierfach und Backofen - Dometic
- Gasflaschenfach 2x11kg

### TOILETTENRAUM / DUSCHE

- Abwassertank - beheizt (110l)
- Frischwassertank 100l (130l)
- Separate Dusche mit Abtrennung
- Einhebelmischer
- Theford CWS, drehbar, incl. Entlüftungssystem

### ELEKTRISCHE VERSORGUNG

- Zweitbatterie 85Ah
- Radio, CD
- Heckgarage beheizbar
- Hauptschalter
- Solarzelle (Vorinstallationen)
- Schaudt EBL 255 m. Digitaldisplay
- Spots 12V, Vorzeltleuchte, Steckdosen 12 V/230V
- Vorzeltleuchte
- TFT TV - Auszug m. Anschluss 12V, 230V, für Antenne
- Satelliteantenne (Vorinstallationen)
- 2 Lautsprecher im Wohnraum
- Steckdosen 12V/230V

### OPTIONEN

- | Option                             | Gewicht | 1 677 SP | 1 707 SG |
|------------------------------------|---------|----------|----------|
| Airbag Beifahrer                   | 3kg     | 0        | 0        |
| Anhängerkupplung mit el. Anschluss | 25kg    | 0        | 0        |
| AL-KO AMC Voll-Luftfederung        | 50kg    | 0        | 0        |
| Auflastung 3,85t                   | 0kg     | 0        | 0        |
| Klimaanlage Fahrerhaus             | 18kg    | 0        | 0        |
| Rückfahrkamera                     | 2kg     | 0        | 0        |
| Rückfahrtsensor                    | 1kg     | 0        | 0        |
| Motorradhalterung in der Garage    | 10kg    | —        | 0        |
| Nebelscheinwerfer                  | 4kg     | 0        | 0        |
| Alufelgen                          | 0kg     | 0        | 0        |
| Navigationsystem                   | 3kg     | 0        | 0        |
| CD-Radio mit Bordcomputer          | 1kg     | 0        | 0        |
| Tempomat                           | 1kg     | 0        | 0        |
| Quickshift (NUR BEI dCI 120)       | 8kg     | 0        | 0        |
| Abwasserschlauch                   | 2kg     | 0        | 0        |
| Zusatzheizung Webasto              | 5kg     | 0        | 0        |
| Feuerlöscher                       | 2kg     | 0        | 0        |
| Zusätzliche WC - Kassette          | 1kg     | 0        | 0        |
| Zusätzliche 3. Batterie 85 ah      | 20kg    | 0        | 0        |
| Alarmanlage Sicura ***             | 2kg     | 0        | 0        |
| Polsteroption Zansibar blau-blau   | 0kg     | 0        | 0        |

\*\*\* Alarmanlage mit 2 Innenraumsensoren, 8 Funksensoren, 2 x Fernbedienung, elekt. Schlüssel, Sirene batteriegepuffert



*living in motion*

ADRIA MOBIL, d.o.o.  
Straška cesta 50,  
8000 Novo mesto,  
SLOVENIJA  
Tel.: ++386(0)7 3937100  
Fax: ++386(0)7 3937200  
mail: [info@adria-mobil.si](mailto:info@adria-mobil.si)  
[www.adria-mobil.com](http://www.adria-mobil.com)

Reimo  
Reisemobilcenter GmbH  
Boschring 10  
D- 63329 Egelsbach  
Tel.: 06103/400581  
Fax: 06103/400588  
mail: [adria@reimo.com](mailto:adria@reimo.com)  
[www.adria-deutschland.com](http://www.adria-deutschland.com)



Freizeit mit noch mehr Komfort

D

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Diese Liste ist gültig bis zum Erscheinen einer neuen Liste, längstens bis zum 30.06.2007. Version 3/2007 Stand 20.02.2007. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die zulässige Toleranz bei technischen Daten beträgt +/- 5 %. Bei Einbau von Zusatzausstattungen ab Werk, bzw. ab Händler erhöht sich das Leergewicht und dementsprechend vermindert sich die Zuladung. Maximale Achslasten sind zu beachten. Fehlende Gewichtsangaben standen bei Drucklegung noch nicht fest. Deshalb können Differenzen zwischen im Prospekt beschriebenen und den lieferbaren Modellen auftreten. Danke für Ihr Verständnis.

Verleger: Adria Mobil, d.o.o.; Gestaltung: Enigma  
Novo mesto d.o.o., Viktorija Tekstor, Brigita Jakovec;  
Photographie: Arsis, archiv Adria, Aleš Fevžer; Repro:  
Data Com d.o.o., Druck: Tiskarna Petriè

